

基幹種雄牛 (31頭)



生後7~8ヶ月齢の雄子牛(23頭)を選抜  
産肉能力検定直接法を受検

直接検定候補牛の選定



**指定交配**



基礎雌牛 (350頭)

直接検定終了立会



年間、直接検定受検牛  
23頭中9頭を選抜

飼料給与



体型測定及びボディーコンディションを  
チェックし、個々にあった飼料給与を設定

体型測定及び  
ボディーコンディションチェック



# もっと宮崎和牛 ふせもろ


牛体手入れ



調教および運動



精液採取



徹底した飼養管理のもと  
良質の凍結精液を製造

精液の希釈処理



精液をストローに注入



凍結精液検査



直接検定合格牛（9頭）



現場後代検定



試験交配



一般農家繁殖雌牛（450頭）

現場後代検定（ステーション方式）

年間9セットを検定

調査頭数：去勢牛14頭

調査頭数：雌 牛 4 頭

現場後代検定



濃厚飼料給与



出荷月齢

去勢牛：生後29ヶ月未満

（肥育期間19～20ヶ月）

雌 牛：生後32ヶ月未満

（肥育期間22～23ヶ月）

現場後代検定枝肉調査



枝肉の評価により種雄牛の本格的な  
供用が開始される