

勝光美 (かってるみ)



- | | | | |
|---------|--------------|------|-----------|
| 1. 名 号 | かってるみ
勝光美 | 繋養場所 | 高鍋種雄牛センター |
| 2. 生年月日 | H25. 12. 1 | | |
| 3. 産 地 | 宮崎市 | | |
| 4. 血 統 | | | |

美穂国 黒原 4617	糸北国 黒原 3564	北国7の8 黒原 1530	第7糸桜 きたぐに7	黒育29 黒高34962
		はなこ 黒原 568506	糸秀 はつこ	黒高852 黒原263281
	みまつ 黒原 925114	安平 黒原 2208	安福(宮崎) きよふく	黒原1255 黒原568518
		第2まつえ 黒原 627175	糸秀 まつこ	黒高852 黒原537222
めぐみ3の3 黒 2319524 (80.1) H19. 9. 29	福桜(宮崎) 黒原 2445	隆桜 黒高 905	隆美 はらだ	黒育161 黒高55908
		きよふく 黒原 568518	安福(岐阜) きよしげ	黒育180 黒育12902
	めぐみ3 黒 2153334 (80.5)	安平 黒原 2208	安福(宮崎) きよふく	黒原1255 黒原568518
		めぐみ 黒原 1176289	平茂勝 かなこ1	黒原2441 黒1949037

平成30年7月12日

種雄牛 勝光美

宮崎市 美穂国×福桜(宮崎)×安平×平茂勝

ミヤチク都農工場

NO	枝番	自家番	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	343	28-55	激熱644	5	H28.3.9	忠富士	茂福	新富町	H30.7.10	853	807	529.7	65.6	70	8.8	2.2	75.8	9	5	5	5	A-5	
2	344	28-56	奈賀5	5	H28.3.5	忠富士	安平	新富町	H30.7.10	857	780	528.2	67.7	58	8.8	3.0	73.5	8	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋
3	345	28-57	桜花美	1	H28.3.12	勝平正	福桜	高千穂町	H30.7.10	850	769	507.8	66.0	85	8.0	1.7	78.0	10	5	5	5	A-5	
4	346	28-58	出世	6	H28.3.14	福之国	安平	宮崎市	H30.7.10	848	644	423.0	65.7	77	8.5	2.0	78.0	11	5	5	5	A-5	
5	347	28-59	照美	2	H28.2.20	忠富士	福之国	国富町	H30.7.10	871	896	572.3	63.9	62	9.5	3.2	73.5	5	4	4	5	A-4	
6	348	28-60	竹輪	5	H28.3.8	福之国	福桜	宮崎市	H30.7.10	854	812	547.1	67.4	70	8.4	2.8	74.7	9	5	5	5	A-5	
7	349	28-61	貴美	1	H28.2.20	忠高盛	安平	小林市	H30.7.10	871	760	501.5	66.0	75	9.2	1.8	77.4	10	5	5	5	A-5	
8	350	28-62	恵里佳	6	H28.2.24	忠富士	安平	小林市	H30.7.10	867	754	502.5	66.6	76	9.2	2.0	77.3	11	5	5	5	A-5	
9	351	28-63	正澄	1	H28.2.28	秀菊安	忠富士	小林市	H30.7.10	863	709	475.3	67.0	68	8.0	1.8	76.0	11	5	5	5	A-5	
10	352	28-64	美津代勝	1	H28.3.20	福之国	忠富士	串間市	H30.7.10	842	766	509.8	66.6	69	8.8	1.8	76.3	8	5	5	5	A-5	
11	353	28-65	門美工菊美	3	H28.3.10	忠富士	福之国	日南市	H30.7.10	852	798	542.8	68.0	83	10.1	3.3	77.2	10	5	5	5	A-5	
12	354	28-66	勝福幸	2	H28.3.4	福之国	安平	串間市	H30.7.10	858	777	517.5	66.6	85	8.6	1.8	78.1	12	5	5	5	A-5	
平均										857	772.7	513.1	66.4	73.2	8.8	2.3	76.3	9.5					



No1 血統：忠富士×茂福(宮崎) 格付成績：A-5 BMS 9



No2 血統：忠富士×安平 格付成績：A-5 BMS 8



No3 血統：勝平正×福桜(宮崎) 格付成績：A-5 BMS 10



No4 血統：福之國×安平 格付成績：A-5 BMS 11



No5 血統：忠富士×福之国 格付成績：A-4 BMS 5



No6 血統：福之国×福桜（宮崎） 格付成績：A-5 BMS 9



No7 血統：忠高盛×安平 格付成績：A-5 BMS 10



No8 血統：忠富士×安平 格付成績：A-5 BMS 11



No9 血統：秀菊安×忠富士 格付成績：A-5 BMS 11



No10 血統：福之國×忠富士 格付成績：A-5 BMS 8



No11 血統：忠富士×福之國 格付成績：A-5 BMS 10



No12 血統：福之國×安平 格付成績：A-5 BMS 12

枝肉講評 全国和牛登録協会 (情報解析課 勝田 智博 課長)

脂肪交雑 BMS No.平均 9.5 は、本県現場後代検定ステーション検定において歴代 2 位の成績である。

枝肉の特徴として、枝肉重量、ロース芯面積および形状、バラの厚さ（特に厚み・色・サシの入り）および広背筋の幅、肉色、枝肉の張り、きめ等良好、脂肪交雑は小ザシ基調で、皮下脂肪薄く歩留りの良い無駄のない枝肉内容であった。

ばらついた点として、僧帽筋の厚み、腿ヌケ、内面脂肪の付着等が挙げられた。

美穂国産子として期待のできる種雄牛と位置付けられ、今後判明するフィールド検定等に期待が持てる結果であった。