

鞍之国 (くらのくに)



1. 名 号 くらのくに 繋養場所 西米良種雄牛センター
 2. 生年月日 鞍之国
 3. 産 地 H23. 6. 20
 4. 血 統 五ヶ瀬町

福之国 黒原 3491	北国7の8 黒原 1530	第7糸桜 黒育 29	第14茂 第9いとざくら	黒高280 黒育695
		きたぐに7 黒高 34962	晴美 もりなか	黒育19 黒高6976
	ふみさかえ 黒原 624154	福茂 黒高 921	第20平茂 ひろみ	黒育134 黒高83617
		さかえ 黒高 113497	菊安(宮崎) みどりひめ	黒育183 黒1487981
しげこ 黒 2179147 (81.1) H16. 6. 20	上茂福 黒原 3688	上福 黒原 2648	谷福土井 ゆきひめ6	黒高950 黒高131473
		ともこ 黒原 815028	第20平茂 はるひめ8	黒育134 黒高123572
	ももこ 黒原 982117 (80.8)	紋次郎 黒高 938	安美土井 はるみ	黒育48 黒高29888
		ひでみ 黒原 902380	糸秀 ゆきみ	黒高852 黒原669692

ステーション検定

H28.2.17

種雄牛 鞍之国 去勢

ミヤチク都農工場

No	個体番号	名号	性別	生年月日	産次	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級
1	26-025	茂国	去	H25.10.15	1	秀菊安	福桜	高千穂町	H28.2.15	853	736	479.2	65.1	65	8.5	2	75.7	7	4	4	5	A-4
2	26-026	鞍男	去	H25.10.2	1	勝平正	安平	高千穂町	H28.2.15	866	859	575.3	67.0	68	9.6	2.3	75.3	10	5	5	5	A-5
3	26-027	鞍忠国	去	H25.10.17	1	忠富士	日向国	高千穂町	H28.2.15	851	775	506.4	65.3	78	7.4	1.9	76.4	10	5	5	5	A-5
4	26-028	桜	去	H25.10.22	1	美徳国	福桜	高千穂町	H28.2.15	846	721	475.3	65.9	66	8.7	2.6	75.5	8	5	5	5	A-5
5	26-029	鞍之神	去	H25.10.7	3	勝平正	茂福	高千穂町	H28.2.15	861	741	492.8	66.5	68	8.9	2.3	76.0	7	4	4	5	A-4
6	26-030	福鞍	去	H25.10.8	3	勝平正	福桜	日之影町	H28.2.15	860	776	525.3	67.7	68	8.0	2.7	74.6	8	4	4	5	A-4
7	26-031	杉峠101	去	H25.10.1	1	梅福6	勝平正	延岡市	H28.2.15	867	818	540.3	66.1	72	8.3	1.7	76.0	8	5	5	5	A-5
8	26-032	夢人	去	H25.10.6	1	忠富士	福之国	美郷町	H28.2.15	862	883	609.7	69.0	77	10.9	3.6	75.9	10	5	5	5	A-5
9	26-034	実秋	去	H25.10.1	3	勝平正	安平	都城市	H28.2.15	867	695	445.8	64.1	61	8.2	1.7	75.7	8	5	5	5	A-5
平均										859	778.2	516.7	66.3	69.2	8.7	2.3	75.7	8.4				

平成27年度現場後代検定合同調査会 (宮城県) 種雄牛 鞍之国 去勢

H28.2.8 仙台食肉市場

No	個体番号	名号	性別	生年月日	産次	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級
38	26-035	高86	去	H25.10.5	1	忠富士	安平	宮崎市	H28.2.4	852	850	581	68.4	86	9.1	2.2	77.4	11	5	5	5	A-5
39	26-036	南章愛	去	H25.9.30	1	秀菊安	福之国	日南市	H28.2.4	857	746	524	70.2	80	9.2	2.6	77.1	10	5	5	5	A-5
40	26-033	第228貴	去	H25.9.26	1	勝平正	日向国	えびの市	H28.2.4	861	841	554	65.9	79	8.6	2.1	76.6	9	5	5	5	A-5
平均										857	812.3	553.0	68.2	81.7	9.0	2.3	77.0	10				
12頭の平均											786.8	525.8	66.8	72.3	8.8	2.3	76.0	8.8				



No 1 血統：秀菊安×福桜 格付成績：A-4 BMSNo 7



No 2 血統：勝平正×安平 格付成績：A-5 BMSNo 10



No 3 血統：忠富士×日向国 格付成績：A-5 BMSNo 10



No 4 血統：美徳国×福桜 格付成績：A-5 BMSNo 8



No 5 血統：勝平正×茂福 格付成績：A-4 BMSNo 7



No 6 血統：勝平正×福桜 格付成績：A-4 BMSNo 8



No 7 血統：梅福6×勝平正 格付成績：A-5 BMSNo 8



No 8 血統：忠富士×福之國 格付成績：A-5 BMSNo 10



No 9 血統：勝平正×安平 格付成績：A-5 BMSNo 8



No 38 血統：忠富士×安平 格付成績：A-5 BMSNo 11



No 39 血統：秀菊安×福之國 格付成績：A-5 BMSNo 10



No 40 血統：勝平正×日向國 格付成績：A-5 BMSNo 9

講評 全国和牛登録協会 勝田智博情報解析課長

本日の枝肉は、枝肉重量があり、ロース芯は大きく形状も良好、バラの厚さ、僧帽筋、広背筋も充実し、皮下脂肪は薄い等、農家への経済的効果の大きな能力を確認できた。惜しまれる点として、やや粗ザシ基調でありモモ抜けもやや不足していた。母方二代は兵庫系因子であり遺伝的多様性の活用も含め、今後の雌牛及びフィールドでの成績に期待したい。