

# 天昇福 (てんしょうふく)



1. 名 号                    てんしょうふく                    天昇福                    繁養場所                    高鍋種雄牛センター  
 2. 生年月日                H25. 5. 2  
 3. 産 地                    都城市  
 4. 血 統

福之国 黒原 3491	北国 7 の 8 黒原 1530	第7糸桜 黒育 29	第14茂                    黒高280
		きたぐに7 黒高 34962	第9いとざくら        黒育695
	ふみさかえ 黒原 624154	福茂 黒高 921	晴美                    黒育19
		さかえ 黒高 113497	もりなか                黒高6976
くみこ 黒原 1454111 (86.0) H20. 5. 23	忠富士 黒原 4369	第20平茂 黒原 2441	第20平茂                黒育134
		みふく2の4 黒原 1046992	ひろみ                   黒高83617
	みく 黒 2155065 (83.5)	福桜(宮崎) 黒原 2445	菊安(宮崎)              黒育183
		まさこ 黒原 1055836	みどりひめ             黒1487981
			第20平茂                黒育134
			ふくみ                   黒高106567
	安平                    黒原2208		
	隆桜                    黒高905		
	きよふく                黒原568518		
	安平                    黒原2208		
	ひでみ                   黒原980333		

平成29年8月24日

ミヤチク都農工場

種雄牛 天昇福 都城市 福之国×忠富士×福桜

区分	枝番	自家番	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	住所	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級
1	657	27-361	龍亮	3	H27.4.30	勝平正	福之国	三股町	H29.8.22	845	697	456.4	65.5	64	7.7	3.2	74.3	8	5	5	5	A-5
2	658	27-362	福忠	2	H27.5.23	勝平正	福桜	都城市	H29.8.22	822	697	439.9	63.1	60	7.3	2.0	74.8	5	4	4	5	A-4
3	659	27-363	成志	3	H27.5.18	勝平正	安平	都城市	H29.8.22	827	841	575.3	68.4	73	10.0	3.0	75.7	10	5	5	5	A-5
4	660	27-364	昇太	3	H27.5.8	勝平正	隆桜	都城市	H29.8.22	837	676	430.7	63.7	51	7.2	1.9	73.8	7	4	4	5	A-4
5	661	27-365	太陽	3	H27.5.17	忠富士	安平	都城市	H29.8.22	828	831	549.6	66.1	62	8.5	2.2	74.3	5	4	4	5	A-4
6	662	27-366	天福	3	H27.5.20	美穂国	平茂勝	都城市	H29.8.22	825	741	486.0	65.6	58	9.2	2.9	74.4	6	4	4	5	A-4
7	663	27-367	天昇	3	H27.4.27	勝平正	福之国	高原町	H29.8.22	848	742	493.8	66.5	63	8.0	2.9	74.2	9	5	5	5	A-5
8	664	27-368	福福	3	H27.4.27	安重守	糸茂勝	小林市	H29.8.22	848	759	477.8	63.0	49	8.5	2.7	73.1	7	4	4	5	A-4
9	665	27-372	野美奈天	1	H27.4.25	美穂国	安平	串間市	H29.8.22	850	740	482.6	65.2	64	7.2	1.8	74.9	7	4	4	5	A-4
10	1017	27-371	第2百合福3	3	H27.5.3	忠富士	福桜	高千穂町	H29.4.21	719	722	472.4	65.4	56	8.3	2.0	74.5	8	4	4	5	A-4
11	308	27-369	第2大	1	H27.5.11	美穂国	忠富士	えびの市	H29.5.12	732	747	475.3	63.6	59	8.2	3.2	73.8	4	3	3	5	A-3
平均										816.5	744.8	485.4	65.1	59.9	8.2	2.5	74.3	6.9				

26.9





No 1 血統：勝平正×福之國 格付成績：A-5 BMSNo 8



No 2 血統：勝平正×福桜 格付成績：A-4 BMSNo 5



No 3 血統：勝平正×安平 格付成績：A-5 BMSNo 10



No 4 血統：勝平正×隆桜 格付成績：A-4 BMSNo 7





No 5 血統：忠富士×安平 格付成績：A-4 BMSNo 5



No 6 血統：美穂国×平茂勝 格付成績：A-4 BMSNo 6



No 7 血統：勝平正×福之國 格付成績：A-5 BMSNo 9



No 8 血統：安重守×糸茂勝 格付成績：A-4 BMSNo 7



早期出荷の為、写真なし

No 9 血統：美穂国×安平 格付成績：A-4 BMSNo 7

No 10 血統：忠富士×福桜 格付成績：A-4 BMSNo 8

早期出荷の為、写真なし

No 11 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-3 BMSNo 4

枝肉講評 全国和牛登録協会 (情報解析課 中山 健一郎 係長)

本日の枝肉は、特にバラの充実が良好で、枝肉重量、ロース芯面積、脂肪交雑もまずまずの結果であった。やや粗ザシ、モモ抜け等が惜しまれた。

今後のフィールドでの検定結果も合わせ検討する必要がある。