



令和2年1月16日  
ミヤチク都農工場

NO	枝番	自家番	名号	産次	生年月日	種雄牛		母の父	母の祖父	生産地	奥友博 串間市 美津照重×福之國×東末博×隆美										備考			
						屠畜日	生後日令				屠前体重	枝肉重量	歩留	ロス芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り		脂肪色質	等級	
1	306	30-413	友正明	2	H29.9.3	勝平正	福之國	三股町	R2.1.14	863	681	442.9	65.0	60	7.2	1.4	75.2	12	5	5	5	A-5	イカた両イロス右	
2	307	30-414	奥友四	4	H29.8.20	勝平正	福之國	都城市	R2.1.14	877	662	425.9	64.3	62	7.5	1.6	75.7	8	5	5	5	A-5		
3	308	30-415	友博	5	H29.9.1	勝平正	福桜	都城市	R2.1.14	865	750	496.2	66.2	62	8.7	3.0	74.4	9	5	5	5	A-5		
4	309	30-416	友樹	5	H29.9.24	勝平正	福桜	延岡市	R2.1.14	842	701	443.3	63.2	61	7.5	1.3	75.7	8	5	5	5	A-5		
5	310	30-417	黒木120	2	H29.9.9	忠富士	安糸福	都農町	R2.1.14	857	853	557.3	65.3	69	8.3	2.0	75.1	8	5	5	5	A-5	ウロス左	
6	311	30-418	博	7	H29.9.9	忠富士	日向国	宮崎市	R2.1.14	857	648	408.9	63.1	61	6.3	1.4	75.2	4	3	3	5	A-3		
7	312	奥友-12	秀穂81	1	H29.8.31	秀正実	福之國	串間市	R2.1.14	866	791	497.7	62.9	60	7.0	1.5	74.3	3	3	3	5	A-3		
8	313	奥友-14	奥正実	3	H29.8.30	勝平正	福桜	串間市	R2.1.14	867	700	450.6	64.4	63	7.8	2.8	74.7	8	5	5	5	A-5		
9	314	奥友-15	村	1	H29.8.29	美穂国	忠富士	串間市	R2.1.14	868	872	548.6	62.9	56	9.5	2.5	73.9	7	4	4	5	A-4	ウかた右	
10	315	奥友-16	大真美	1	H29.8.26	愛日向	忠富士	串間市	R2.1.14	871	892	569.4	63.8	58	8.8	1.7	74.2	7	4	4	5	A-4	ウかた左	
平均										863	755.0	484.1	64.1	61.2	7.9	1.9	74.8	7.4						





No1 血統：勝平正×福之国 格付成績：A-5 BMS 12



No2 血統：勝平正×福之国 格付成績：A-5 BMS 8



No3 血統：勝平正×福桜（宮崎） 格付成績：A-5 BMS 9



No4 血統：勝平正×福桜（宮崎） 格付成績：A-5 BMS 8





No5 血統：忠富士×安糸福 格付成績：A-5 BMS 8



No6 血統：忠富士×日向国 格付成績：A-3 BMS 4



No7 血統：秀正実×福之國 格付成績：A-3 BMS 3



No8 血統：勝平正×福桜（宮崎） 格付成績：A-5 BMS 8



No9 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-4 BMS 7



No10 血統：愛日向×忠富士 格付成績：A-4 BMS 7

枝肉講評 全国和牛登録協会（登録課 松宮 崇行 課長補佐）

奥友博の評価できる点として、皮下脂肪厚が挙げられ、サシの形状は小ザシ基調であった。又、枝肉重量、ロース芯の形状、肉の締り等でバラツキが見られた。惜しまれる点として、ロース芯面積、枝肉の張り、モモヌケが挙げられた。

今後、判明するフィールド検定等を注視し検討する必要がある。