

令和4年1月14日

ミヤチク都農工場

種雄牛 和美安 西都市 美穂国×秀菊安×平茂勝

NO	枝番	自家番	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	314	2020-207	華美55	3	R1.8.29	秀正実	忠富士	日南市	R4.1.12	867	752	491.8	65.4	67	8.1	3.3	74.4	11	5	5	5	A-5	
2	315	2020-208	進	5	R1.8.31	平忠勝	福桜(宮崎)	都城市	R4.1.12	865	791	506.4	64.0	68	9.0	2.2	75.9	9	5	5	5	A-5	
3	316	2020-209	里沙	3	R1.8.19	耕富士	美穂国	小林市	R4.1.12	877	791	528.2	66.8	67	9.7	2.6	75.6	9	5	5	5	A-5	
4	317	2020-210	豊福寿	5	R1.8.30	勝平正	福之国	高原町	R4.1.12	866	785	512.2	65.2	78	8.8	1.9	77.3	12	5	5	5	A-5	
5	318	2020-211	浦島太郎	1	R1.8.30	忠富士	勝平正	高原町	R4.1.12	866	700	455.5	65.1	50	9.0	3.0	73.5	7	5	4	5	A-4	
6	319	2020-212	忠和美	7	R1.9.13	忠富士	福之国	小林市	R4.1.12	852	754	490.4	65.0	71	8.8	2.7	75.9	6	4	4	5	A-4	
7	320	2020-213	和貴	5	R1.9.10	秀菊安	忠富士	西都市	R4.1.12	855	720	462.7	64.3	63	8.0	2.7	74.7	5	4	4	5	A-4	
8	321	2020-214	日高27	1	R1.9.2	忠富士	福之国	新富町	R4.1.12	863	766	505.4	66.0	76	8.3	1.8	76.8	11	5	5	5	A-5	ウロース左
9	322	2020-215	秋政898	4	R1.9.1	勝平正	福之国	諸塚村	R4.1.12	864	730	473.4	64.8	67	8.3	2.1	75.9	8	4	5	5	A-4	
10	323	2020-216	和美	5	R1.9.30	勝平正	福之国	高千穂町	R4.1.12	835	748	477.8	63.9	57	8.8	2.1	74.8	7	4	4	5	A-4	
11	324	2020-218	晴美安	6	R1.9.23	忠富士	福之国	日之影町	R4.1.12	842	869	576.2	66.3	64	9.1	2.5	74.3	11	5	5	5	A-5	
平均										859	764	498.2	65.2	66.2	8.7	2.4	75.4	8.7					



No1 血統：秀正実×忠富士 格付成績：A-5 BMS 11



No2 血統：平忠勝×福桜 (宮崎) 格付成績：A-5 BMS 9



No3 血統：耕富士×美徳国 格付成績：A-5 BMS 9



No4 血統：勝平正×福之国 格付成績：A-5 BMS 12



No5 血統：忠富士×勝平正 格付成績：A-4 BMS 7



No6 血統：忠富士×福之國 格付成績：A-4 BMS 6



No7 血統：秀菊安×忠富士 格付成績：A-4 BMS 5



No8 血統：忠富士×福之國 格付成績：A-5 BMS 11



No9 血統：勝平正×福之國 格付成績：A-4 BMS 8



No10 血統：勝平正×福之國 格付成績：A-4 BMS 7



No11 血統：忠富士×福之國 格付成績：A-5 BMS 11

枝肉講評 全国和牛登録協会 (情報解析課 勝田智博 課長)

和美安の評価できる点として、推定歩留、皮下脂肪厚、肉色等が挙げられた。又、枝肉重量、ロース芯面積・形状、バラの厚さ、切開面の張り、肉のきめ・しまり等にバラツキがあり、サシの形状は、小ザシから粗ザシまで見られた。惜しまれる点としては、腿ヌケ、脂肪の質が挙げられた。

今後、判明するフィールド検定等を注視する必要がある。