

英白清 (ひでしらきよ)



1.名 号 ひでしらきよ
 英白清 繋養場所：高鍋種雄牛センター 登録審査得点：83.0
 2.生年月日 H29.6.17
 3.産 地 高千穂町
 4.血 統

百合白清 2 黒原 5361	百合茂 黒原 4086	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 黒育134
		しらゆり 黒 1968419	ふくみ 黒高106567
	みどり 黒原 1311663	白清85の3 黒原4009	神高福 黒高929
		みすず 黒原 1239681	第2しらき1 黒原661658
りん 黒原 1488017 (81.8) H21.6.22	忠富士 黒原 4369	平茂勝 黒原 2441	飛騨白清 黒原2640
		みふく2の4 黒原 1046992	やす19の3 黒原957178
	まりりん 黒原 1185407 (81.1)	安平 黒原 2208	平茂勝 黒原2441
		もんろう 黒原 943036	ひろみ 黒高142235
		安平 黒原 2208	第20平茂 黒育134
		もんろう 黒原 943036	ふくみ 黒高106567
安福(宮崎) 黒原1255	安福(宮崎) 黒原1255		
きよふく 黒原568518	紋次郎 黒高938		
たちひめの1 黒原562022	たちひめの1 黒原562022		

種雄牛 英白清 高千穂町 百合白清2×忠富士×安平
去勢

令和4年8月26日
ミヤチク都農工場

NO	枝番	生産郡	名 号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	811	南那珂	南山姫	3	R2.5.8	耕富士	日向国	日南市	R4.8.24	838	772	504.9	65.4	74	8.6	3.0	75.7	10	5	5	5	A-5	
2	812	宮崎	清英	3	R2.5.5	美穂国	福之国	宮崎市	R4.8.24	841	807	551.0	68.3	73	10.0	3.2	75.8	8	5	5	5	A-5	
3	813	宮崎	伍楼	2	R2.5.14	美穂国	勝平正	宮崎市	R4.8.24	832	828	562.6	67.9	89	8.8	3.5	76.7	10	5	5	5	A-5	
4	814	西諸	英忠	5	R2.4.22	美穂国	忠富士	小林市	R4.8.24	854	890	605.3	68.0	88	11.0	3.7	77.4	11	5	5	5	A-5	
5	815	西諸	伸徳607	2	R2.5.21	耕富士	福之国	小林市	R4.8.24	825	863	574.3	66.5	95	9.7	2.6	78.7	10	5	5	5	A-5	
6	816	西白杵	白雪姫	5	R2.5.16	美穂国	忠富士	高千穂町	R4.8.24	830	828	568.5	68.7	91	10.2	3.6	77.6	12	5	5	5	A-5	
7	817	西白杵	垣内308	1	R2.5.22	耕富士	美穂国	高千穂町	R4.8.24	824	814	558.8	68.6	75	9.8	2.8	76.2	10	5	5	5	A-5	
8	818	西白杵	北園139	3	R2.4.30	耕富士	奥日向	高千穂町	R4.8.24	846	773	526.8	68.2	86	9.3	2.4	78.1	9	5	5	5	A-5	
9	819	西白杵	英白清竜	2	R2.5.4	耕富士	日向国	高千穂町	R4.8.24	842	799	533.5	66.8	85	8.8	2.7	77.2	10	5	5	5	A-5	
10	820	西白杵	玲皇月	2	R2.5.13	秀正実	美穂国	五ヶ瀬町	R4.8.24	833	733	487.0	66.4	84	8.7	1.4	78.8	11	5	5	5	A-5	アカた両
11	1082	南那珂	英雛姫	2	R2.5.5	耕富士	勝平正	串間市	R4.7.27	813	758	489.4	64.6	87	8.5	3.0	77.6	11	5	5	5	A-5	
平 均										837	806	542.0	67.2	84.3	9.4	2.9	77.3	10.2					

27.5

令和4年11月11日
ミヤチク都農工場

雌

NO	枝番	生産郡	名 号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
12	405	西白杵	よしひで	2	R2.5.10	忠高盛	美穂国	日之影町	R4.11.9	913	735	479.2	65.2	67	7.4	3.5	73.9	10	5	5	5	A-5	
13	406	南那珂	せいこ221	2	R2.4.22	秀正実	福之国	日南市	R4.11.9	931	766	496.7	64.8	79	8.2	2.6	76.6	9	5	5	5	A-5	
14	407	西白杵	ふくこ	5	R2.5.4	福之国	忠富士	高千穂町	R4.11.9	919	672	445.3	66.3	82	8.6	2.9	77.6	11	5	5	5	A-5	
15	408	西白杵	まゆこ3	3	R2.5.5	秀正実	忠富士	高千穂町	R4.11.9	918	783	508.8	65.0	68	8.3	2.9	74.8	9	5	5	5	A-5	
16	409	東白杵	さきのぼる188	3	R2.5.3	秀正実	耕富士	延岡市	R4.11.9	920	665	430.7	64.8	69	7.7	2.5	75.9	10	5	5	5	A-5	
17	971	西白杵	くにこの3	3	R2.5.3	秀正実	奥日向	高千穂町	R4.8.26	845	654	438.0	67.0	69	9.0	3.6	75.7	7	4	4	5	A-4	ウ-ス左
平 均										908	713	466.5	65.5	72.3	8.2	3.0	75.8	9.3					

29.9

No12 血統：忠高盛×美穂国 格付成績：A-5 BMS 10



No13 血統：秀正実×福之国 格付成績：A-5 BMS 9



No14 血統：福之国×忠富士 格付成績：A-5 BMS 11



No15 血統：秀正実×忠富士 格付成績：A-5 BMS 9



No16 血統：秀正実×耕富士 格付成績：A-5 BMS 10



No17 血統：秀正実×奥日向 格付成績：A-4 BMS 7



英白清の枝肉講評

全国和牛登録協会 DNA データベース課 中山課長

(去勢)

ロース芯面積 84.3 cm²は、本県現場後代検定ステーション検定において、歴代1位タイの結果であった。

英白清(去勢)の評価できる点として、ロース芯面積、枝肉重量、バラの厚さ(腹鋸筋の厚さ)、肉色、枝肉の張り、推定歩留等良好で、サシの形状については、小ザシ基調であった。

又、周囲筋の厚さ、腿ヌケ、脂肪の質等にバラツキがあり、惜しまれる点としては、皮下脂肪の厚さが挙げられた。

全国和牛登録協会 情報解析課 西課長補佐

(雌)

英白清(雌)の評価できる点として、ロース芯面積、バラ(腹鋸筋の厚さ)、脂肪の質等が良好で、サシの形状については、小ザシから粗ザシまで見られた。

又、周囲筋の張り、ロース芯の形状、モモヌケ、皮下脂肪の厚さ等にバラツキが見られた。