

白隆鵬 (はくりゅうほう)



1.名 号 はくりゅうほう 白隆鵬 繋養場所：高鍋種雄牛センター 登録審査得点：82.8
 2.生年月日 H29.3.22
 3.産 地 都農町
 4.血 統

白鵬 8 5 の 3 黒原 5360	勝忠平 黒原 3800	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 ふくみ	黒育134 黒高106567	
		うめ2 黒原 788266	忠福 うめ	黒育129 黒高128002	
		白清85の3 黒原4009	飛騨白清 やす19の3	黒原2640 黒原957178	
	みどり 黒原 1311663	みすず 黒原 1239681	平茂勝 ひろみ	黒原2441 黒高142235	
		百合茂 黒原 4086	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 ふくみ	黒育134 黒高106567
			しらゆり 黒 1968419	神高福 第2しらぎ1	黒高929 黒原661658
ひろみ 3 0 黒 2376183 (80.8) H22.1.12	ひろみ 2 0 黒 2333302 (81.0)	安福久 黒原 4416	安福165の9 もとじろう	黒原1683 黒1868119	
		ひろみ 黒2252719	北国 7 の 8 ひらきく	黒原1530 黒2094259	

種雄牛 白隆鵬 都農町 白鵬 8 5 の 3 × 百合茂 × 安福久
去勢

令和4年7月13日
ミヤチク都農工場

NO	枝番	名 号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	288	隆鵬	4	R2.3.9	美徳国	安平	宮崎市	R4.7.11	854	847	568.5	67.1	72	9.8	2.1	76.2	11	5	5	5	A-5	
2	289	中1733	7	R2.3.1	梅福6	忠富士	都城市	R4.7.11	862	923	610.2	66.1	77	9.6	2.6	75.9	9	5	5	5	A-5	
3	290	秀穂131	1	R2.2.29	秀正実	耕富士	串間市	R4.7.11	863	915	624.2	68.2	85	10.7	2.7	77.4	10	5	5	5	A-5	
4	291	凜43	3	R2.2.27	耕富士	福桜(宮崎)	小林市	R4.7.11	865	787	509.8	64.8	82	8.5	2.0	77.6	10	5	5	5	A-5	
5	292	白隆	4	R2.3.6	美徳国	安平	高原町	R4.7.11	857	779	522.4	67.1	74	9.0	2.2	76.5	9	5	5	5	A-5	エバラ左 ウ僧帽筋左
6	293	秀隆鵬	3	R2.3.1	秀正実	忠富士	西都市	R4.7.11	862	810	533.1	65.8	88	9.2	2.2	78.3	12	5	5	5	A-5	
7	294	激熱861	3	R2.3.1	耕富士	秀菊安	新富町	R4.7.11	862	751	485.0	64.6	60	9.3	3.0	74.7	6	4	4	5	A-4	
8	295	華鵬	4	R2.3.8	勝平正	第1花園	川南町	R4.7.11	855	844	573.3	67.9	69	9.3	2.0	75.5	11	5	5	5	A-5	
9	296	芳503	3	R2.3.11	美徳国	菊福秀	川南町	R4.7.11	852	928	624.7	67.3	82	10.1	2.3	76.9	12	5	5	5	A-5	
10	297	萌62	2	R2.2.22	美徳国	忠富士	木城町	R4.7.11	870	967	659.6	68.2	81	12.0	3.7	76.4	9	5	5	5	A-5	
11	298	輝144	5	R2.3.20	福之国	忠富士	椎葉村	R4.7.11	843	728	487.0	66.9	81	8.9	2.1	77.9	10	5	5	5	A-5	
平 均									859	844	563.4	66.7	77.4	9.7	2.4	76.7	9.9					

28.2

令和4年8月26日
ミヤチク都農工場

雌

NO	枝番	名 号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
12	823	まや	2	R2.2.28	美徳国	忠富士	宮崎市	R4.8.24	908	905	599.5	66.2	109	10.0	2.2	80.8	10	5	5	5	A-5	エばら左
13	824	ひむかたんぼ	2	R2.2.29	秀正実	福桜(宮崎)	美郷町	R4.8.24	907	777	509.3	65.5	87	8.8	1.9	78.5	9	5	5	5	A-5	
14	825	はるひめ	1	R2.2.28	耕富士	福之国	高鍋町	R4.8.24	908	783	516.1	65.9	85	9.9	2.2	78.7	12	5	5	5	A-5	ウロース左
15	826	かなえ	3	R2.3.15	秀菊安	福之国	西都市	R4.8.24	892	714	482.1	67.5	81	9.2	1.9	78.3	7	4	4	5	A-4	
16	982	すずほう321	1	R2.2.20	耕富士	福之国	日南市	R4.6.28	859	812	542.8	66.8	97	9.5	2.6	79.3	12	5	5	5	A-5	
平 均									895	798	530.0	66.4	91.8	9.5	2.2	79.1	10.0					

29.4

No12 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-5 BMS：10



No13 血統：秀正実×福桜 (宮崎) 格付成績：A-5 BMS：9



No14 血統：耕富士×福之国 格付成績：A-5 BMS：12



No15 血統：秀菊安×福之国 格付成績：A-4 BMS：7



No16 血統：耕富士×福之國 格付成績：A-5 BMS 12



白隆鵬の枝肉講評

全国和牛登録協会 業務部 勝田部長

(去勢)

枝肉重量 563.4 kg、バラの厚さ 9.7 cmは、本県現場後代検定ステーション検定において、歴代1位の結果であった。

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積・形状、バラの厚さ（腹鋸筋）・サシの入り、皮下脂肪厚、枝肉の張り等良好で歩留の良い枝肉であった。サシの形状については、小ザシから粗ザシまで見られた。

又、肉色、周囲筋の充実等にバラツキがあり、惜しまれる点としては、腿ヌケが挙げられた。

全国和牛登録協会 DNA データベース課 中山課長

(雌)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、周囲筋の張り、皮下脂肪厚等良好で歩留の良い枝肉であった。サシの形状については、粗ザシから小ザシまで見られた。

又、肉色にバラツキがあり、惜しまれる点としては、腿ヌケが挙げられた。