

羅旺 4 5 (らおう 4 5)



1.名 号 らおう45 羅旺45 繋養場所：西米良種雄牛センター 登録審査得点：83.2
 2.生年月日 H30.1.24
 3.産 地 串間市
 4.血 統

白鵬 8 5 の 3 黒原 5360	勝忠平 黒原 3800	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 黒育134
		うめ 2 黒原 788266	ふくみ 黒高106567
	みどり 黒原 1311663	白清85の3 黒原4009	忠福 黒育129
		みすず 黒原 1239681	うめ 黒高128002
かずとみ121 黒原 1537221 (81.1) H22.10.10	秀菊安 黒 13747	飛驒白清 黒原2640	安福(宮崎) 黒原1255
		やす19の3 黒原957178	きよふく 黒原568518
	かずとみ12 黒高 215071	平茂勝 黒原2441	隆美 黒育161
		忠富士 黒原 4369	ひらふく 黒原537089
	かずとみ1 黒 2166314	みふく2の4 黒原1046992	福之国 黒原3491
		かずとみ 黒高206639	かずとみ 黒高206639

種雄牛 羅旺45
去勢

串間市

白鵬85の3×秀菊安×忠富士

令和5年1月20日
ミヤチク高崎工場

NO	生産郡	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	南那珂	南章藤	5	R2.9.14	美徳国	梅福6	日南市	R5.1.18	856	872	560.2	64.2	78	9.2	3.0	76.0	7	4	4	5	A-4	
2	南那珂	将羅旺	3	R2.9.17	耕富士	美徳国	串間市	R5.1.18	853	791	513.7	64.9	93	10.2	2.9	79.3	12	5	5	5	A-5	
3	南那珂	想久光旺	2	R2.9.9	富久庵	福之国	串間市	R5.1.18	861	770	508.8	66.1	71	10.3	2.7	76.7	9	5	5	5	A-5	
4	南那珂	南旺	4	R2.9.5	耕富士	日向国	日南市	R5.1.18	865	772	501.1	64.9	82	9.5	2.5	77.9	11	5	5	5	A-5	
5	南那珂	美福王	3	R2.9.4	義美福	忠富士	日南市	R5.1.18	866	759	484.1	63.8	70	8.7	3.0	75.5	12	5	5	5	A-5	
6	南那珂	金博84	4	R2.9.1	耕富士	勝平正	串間市	R5.1.18	869	790	512.2	64.8	80	9.2	2.6	77.3	11	5	5	5	A-5	
7	北諸	拳王	2	R2.9.6	美徳国	福之国	都城市	R5.1.18	864	793	524.3	66.1	102	9.3	3.2	79.4	11	5	5	5	A-5	
8	北諸	北斗	4	R2.8.23	忠高盛	福桜(宮崎)	都城市	R5.1.18	878	804	503.5	62.6	65	9.2	2.6	75.4	6	4	4	5	A-4	アロス左 アカた両
9	西諸	羅良旺	2	R2.9.10	忠富士	勝平正	高原町	R5.1.18	860	844	566.0	67.1	87	9.6	3.5	76.8	12	5	5	5	A-5	アカた両
10	西諸	龍	1	R2.9.10	耕富士	糸北国	小林市	R5.1.18	860	730	482.1	66.0	89	8.6	2.4	78.5	12	5	5	5	A-5	
11	東白杵	炭次郎	3	R2.9.13	耕富士	秀菊安	美郷町	R5.1.18	857	778	501.5	64.5	76	8.5	2.0	76.8	10	5	5	5	A-5	
12	西白杵	嵐	3	R2.9.5	美徳国	忠富士	五ヶ瀬町	R5.1.18	865	805	518.0	64.3	66	8.3	3.5	73.9	6	4	4	5	A-4	
平均									863	792	514.6	65.0	79.9	9.2	2.8	77.0	9.9					

28.4

令和5年3月29日
ミヤチク都農工場

雌

NO	生産郡	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
13	宮崎	えつ531	3	R2.9.30	美徳国	勝平正	宮崎市	R5.3.27	908	664	437.0	65.8	61	8.3	3.3	74.4	6	4	4	5	A-4	
14	南那珂	やまみひめ	2	R2.9.15	耕富士	勝平正	日南市	R5.3.27	923	710	479.7	67.6	75	9.0	3.0	76.4	8	5	5	5	A-5	
15	南那珂	ゆき	1	R2.9.3	耕富士	秀菊安	日南市	R5.3.27	935	674	436.1	64.7	68	9.7	3.5	76.2	10	5	5	5	A-5	
16	西諸	ありす	5	R2.9.5	美徳国	忠富士	小林市	R5.3.27	933	747	480.7	64.4	61	8.8	2.8	74.7	7	4	4	5	A-4	
17	西白杵	まつりか	2	R2.9.9	美徳国	忠富士	高千穂町	R5.3.27	929	802	537.9	67.1	86	9.7	3.1	77.5	10	5	5	5	A-5	
18	西白杵	あきひめ	1	R2.9.17	真華盛	耕富士	高千穂町	R5.3.27	921	826	552.9	66.9	87	10.6	2.4	78.7	12	5	5	5	A-5	カモも両 エモモ右
平均									925	737	487.4	66.1	73.0	9.4	3.0	76.3	8.8					

30.4

No13 血統：美穂国×勝平正 格付成績：A-4 BMS 6



No14 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A-5 BMS 8



No15 血統：耕富士×秀菊安 格付成績：A-5 BMS 10



No16 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-4 BMS 7



No 1 7 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-5 BMS 10



No 1 8 血統：真華盛×耕富士 格付成績：A-5 BMS 12



羅旺 45 の枝肉講評

全国和牛登録協会 業務部 勝田部長

(去勢)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、推定歩留、脂肪の質等良好で、肉色、肉の締り、ロース芯の形状でバラツキが見られた。惜しまれる点として、周囲筋(僧帽筋)の充実、腿ヌケ、皮下・筋間脂肪厚の厚さ等が挙げられ、サシの形状は、粗ザシ傾向であった。

全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長補佐

(雌)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ・腹鋸筋厚、脂肪の質等が評価され、周囲筋の張り、皮下脂肪の厚さ、肉色でバラツキが見られた。惜しまれる点として、モモヌケ、内面脂肪の付着等が挙げられ、サシの形状は粗ザシ基調であった。