

美久平 (みくひら)



1.名 号 みくひら 美久平 繋養場所:高鍋種雄牛センター 登録審査得点:82.3
 2.生年月日 H30.3.21
 3.産 地 国富町
 4.血 統

安平 黒原 2208	安福(宮崎) 黒原 1255	田安土井 黒育 6	田福土井 黒2685
		かずよ 黒高 51489	やす美 本黒9471
	きよふく 黒原 568518	安福(岐阜) 黒育 180	安千代土井 黒育47
		きよしげ 黒育 12902	かずもと 黒514215
みくいち 黒 2425734 (82.0) H23.11.10	美国桜 黒原 5204	第1花国 黒 12510	安谷土井 黒育85
		もとみつ 黒原 1280419	ちずる 黒育7592
	しずえ 黒原 1500478	忠富士 黒原 4369	茂富士 黒育93
		しずこ 黒原 1347783	北国7の8 黒原1530
			あおはな 黒高140927
			美津福 黒原2748
のりひら 黒原1104973			

種雄牛 美久平 国富町 安平×美国桜×忠富士
去勢

令和5年3月16日
ミヤチク都農工場

NO	生産郡	名 号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	宮崎	宮中320	5	R2.10.30	美穂国	安平	宮崎市	R5.3.14	865	822	525.3	63.9	62	9.7	2.7	75.0	5	4	4	5	A-4	
2	宮崎	真生	2	R2.10.30	秀正実	忠富士	宮崎市	R5.3.14	865	788	502.5	63.8	72	9.4	2.5	76.5	9	5	5	5	A-5	ウ ばら左
3	宮崎	拓美40	2	R2.11.17	美穂国	忠富士	宮崎市	R5.3.14	847	918	586.4	63.9	89	8.8	3.4	76.5	10	5	5	5	A-5	
4	宮崎	亮	3	R2.11.6	忠富士	福之国	綾町	R5.3.14	858	863	566.0	65.6	73	8.6	3.0	74.9	7	4	4	5	A-4	
5	南那珂	美久福姫	4	R2.11.19	梅福6	勝平正	串間市	R5.3.14	845	666	434.6	65.3	82	7.6	1.3	78.5	11	5	5	5	A-5	
6	南那珂	恵美久	1	R2.10.22	耕富士	美穂国	串間市	R5.3.14	873	820	512.7	62.5	73	9.0	2.3	76.5	12	5	5	5	A-5	
7	西諸	徂夢	6	R2.10.19	秀正実	忠富士	高原町	R5.3.14	876	797	512.2	64.3	57	8.2	1.9	74.1	10	5	5	5	A-5	
8	西諸	西和420	1	R2.11.5	美穂国	忠富士	小林市	R5.3.14	859	728	471.0	64.7	76	9.3	2.4	77.4	11	5	5	5	A-5	
9	西諸	美富士安	3	R2.11.4	耕富士	安重守	えびの市	R5.3.14	860	862	556.8	64.6	80	8.6	2.1	76.7	12	5	5	5	A-5	
10	西白杵	美茶夏	1	R2.11.17	耕富士	勝平正	高千穂町	R5.3.14	847	758	486.0	64.1	68	8.2	2.3	75.5	11	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左
11	児湯	義勇	4	R2.11.13	義美福	安重守	西都市	R5.3.14	851	775	489.9	63.2	60	8.2	2.2	74.5	7	4	4	5	A-4	アカた両
平 均									859	800	513.0	64.2	72.0	8.7	2.4	76.0	9.5					

28.2

令和5年5月12日
ミヤチク都農工場

雌

NO	生産郡	名 号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
12	都城	しおん	2	R2.11.11	美穂国	耕富士	都城市	R5.5.10	910	778	506.4	65.1	98	8.6	2.2	79.6	12	5	5	5	A-5	
13	東白杵	のりみく1	3	R2.11.21	志国桜	福桜(宮崎)	椎葉村	R5.5.10	900	747	493.3	66.0	78	8.7	3.5	76.1	9	5	5	5	A-5	
14	宮崎	ともよ	4	R2.11.10	忠高盛	福之国	宮崎市	R5.5.10	911	810	547.1	67.5	90	8.7	2.6	77.7	12	5	5	5	A-5	
15	宮崎	みく	6	R2.11.1	美穂国	忠富士	国富町	R5.5.10	920	755	484.6	64.2	65	8.6	3.7	74.3	9	5	5	5	A-5	
16	西諸	みく	1	R2.10.24	耕富士	美穂国	小林市	R5.5.10	928	719	475.8	66.2	76	9.2	3.5	76.3	10	5	5	5	A-5	
17	西白杵	さつき1533	3	R2.11.9	美穂国	勝平正	高千穂町	R5.5.10	912	727	485.0	66.7	74	8.7	3.1	76.0	7	4	4	5	A-4	
平 均									914	756	498.7	66.0	80.2	8.8	3.1	76.7	9.8					

30.0

No 1 2 血統：美穂国×耕富士 格付成績：A-5 BMS 1 2



No 1 3 血統：忠国桜×福桜 (宮崎) 格付成績：A-5 BMS 9



No 1 4 血統：忠高盛×福之国 格付成績：A-5 BMS 1 2



No 1 5 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-5 BMS 9



No 1 6 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A-5 BMS 10



No 1 7 血統：美穂国×勝平正 格付成績：A-4 BMS 7



美久平の枝肉講評

全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長補佐

(去勢)

評価できる点として、ロース芯面積、バラ腹鋸筋の厚さ、皮下脂肪の厚さ、推定歩留等良好で、枝肉重量、周囲筋の張りでバラツキが見られた。腿ヌケ、脂肪の質が惜しまれ、サシの形状は、小ザシ基調の中に粗ザシが見られた。

全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長

(雌)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積・形状、バラの厚さ（腹鋸筋の厚み）、推定歩留等良好で、周囲筋の張り、皮下脂肪厚、腿ヌケでバラツキが見られた。筋間脂肪厚、脂肪の質が惜しまれ、サシの形状は、粗ザシ基調であった。