

太白鵬 (やすはくほう)



- 1.名 号 やすはくほう 太白鵬 繫養場所:高鍋種雄牛センター 登録審査得点:81.5
 2.生年月日 H30.7.17
 3.産 地 綾町
 4.血 統

白鵬 8 5 の 3 黒原 5360	勝忠平 黒原 3800	平茂勝 黒原 2441	第20平茂	黒育134
		うめ 2 黒原 788266	ふくみ	黒高106567
	みどり 黒原 1311663	白清85の3 黒原4009	忠福	黒育129
		みすず 黒原 1239681	うめ	黒高128002
ひなの10 黒原 1578321 (80.1) H23.8.4	勝平正 黒原 4349	飛騨白清	黒原2640	
		やす19の3	黒原957178	
	あやか 黒 2156832	平茂勝 黒原 2441	平茂勝	黒原2441
		やすみ 黒原 939657	ひろみ	黒高142235
		福之国 黒原 3491	第20平茂	黒育134
		あきこ2 黒原 1237151	ふくみ	黒高106567
北国7の8	黒原1530			
ふみさかえ	黒原624154			
福桜(宮崎)	黒原 2445			
やえみ	黒原 1156268			

令和5年9月14日

ミヤチク都農工場

種雄牛 泰白鵬 綾町 白鵬85の3×勝平正×福之国

NO	産次	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考	
1	3	去勢	R3.5.7	真華盛	勝平正	R5.9.12	858	687	426.4	62.1	62	8.7	1.6	76.5	7	5	5	5	A-4		
2	3	去勢	R3.5.4	美穂国	忠富士	R5.9.12	861	829	553.9	66.8	105	10.3	2.2	81.1	12	5	5	5	A-5		
3	5	去勢	R3.5.16	美穂国	福之国	R5.9.12	849	773	501.5	64.9	79	9.8	2.3	77.9	11	5	5	5	A-5		
4	1	去勢	R3.5.22	義美福	勝平正	R5.9.12	843	656	408.9	62.3	68	7.8	2.1	76.5	12	5	5	5	A-5	ウ 僧帽筋左	
5	4	去勢	R3.5.23	耕富士	勝平正	R5.9.12	842	629	378.8	60.2	62	7.5	2.8	76.1	9	5	5	5	A-5	ウ 僧帽筋左	
6	1	去勢	R3.5.11	満天白清	勝平正	R5.9.12	854	747	473.4	63.4	79	9.4	3.0	77.4	10	5	5	5	A-5		
7	2	去勢	R3.5.11	耕富士	勝平正	R5.9.12	854	832	553.4	66.5	92	10.1	2.6	78.8	9	5	5	5	A-5		
8	4	去勢	R3.4.28	義美福	美穂国	R5.9.12	867	711	458.9	64.5	88	9.3	1.5	80.0	11	5	5	5	A-5		
9	1	去勢	R3.5.15	耕富士	国牽白清	R5.9.12	850	680	429.3	63.1	72	8.3	1.9	77.2	8	5	5	5	A-5		
10	2	去勢	R3.5.3	耕富士	福之国	R5.9.12	862	709	463.2	65.3	70	8.4	2.7	75.9	8	5	5	5	A-5		
11	2	去勢	R3.5.5	真華盛	忠富士	R5.9.12	860	739	474.9	64.3	71	8.6	2.3	76.3	10	5	5	5	A-5		
12	3	去勢	R3.5.7	耕富士	第1花園	R5.4.21	714	715	439.0	61.4	77	8.4	2.1	77.6	9	5	5	5	A-5	エロース両 エばら左	
平均							843	726	463.5	63.7	77.1	8.9	2.3	77.6	9.7						





27.7

令和5年11月15日

ミヤチク都農工場

NO	産次	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考	
13	1	雌	R3.5.10	第5安栄	秀菊安	R5.11.13	917	673	440.4	65.4	96	8.6	3.1	79.4	11	5	5	5	A-5		
14	1	雌	R3.4.25	秀百合久	秀正実	R5.11.13	932	727	465.6	64.0	75	9.2	2.7	77.0	6	4	4	5	A-4		
15	4	雌	R3.4.23	美穂国	福之国	R5.11.13	934	730	486.5	66.6	82	8.3	3.0	76.8	6	4	4	5	A-4		
16	3	雌	R3.5.13	秀正実	忠富士	R5.11.13	914	736	462.3	62.8	83	9.0	2.5	78.1	10	5	5	5	A-5		
17	1	雌	R3.5.12	第5安栄	美穂国	R5.11.13	915	689	440.4	63.9	75	7.8	2.6	76.5	9	5	5	5	A-5	カ かた右	
18	4	雌	R3.5.10	耕富士	金幸	R5.11.13	917	792	525.8	66.4	77	9.1	4.0	75.3	7	4	4	5	A-4		
平均							922	725	470.2	64.9	81.3	8.7	3.0	77.2	8.2						

30.3

No 1 3 血統：第5安栄×秀菊安 格付成績：A-5 BMS 11	No 1 4 血統：秀百合久×秀正実 格付成績：A-4 BMS 6
	
No 1 5 血統：美穂国×福之国 格付成績：A-4 BMS 6	No 1 6 血統：秀正実×忠富士 格付成績：A-5 BMS 10
	

No 1 7 血統：第 5 安栄 × 美穂国 格付成績：A - 5 BMS 9



No 1 8 血統：耕富士 × 金幸 格付成績：A - 4 BMS 7



泰白鵬の枝肉講評

全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長

(雌)

評価できる点として、ロース芯面積、バラの厚さ（腹鋸筋）、推定歩留、脂肪の質等が良好で、枝肉重量、ロース芯の形状、バラの厚さ、皮下脂肪厚、肉色でバラツキが見られた。腿ヌケ、周囲筋の張り（僧帽筋）、内面脂肪の付着、肉の締まりが惜しまれた。サシの形状は、粗ザシ傾向であった。