

義美富士 (よしみふじ)



1.名 号 よしみふじ 義美富士 繋養場所：高鍋種雄牛センター 登録審査得点：83.6
 2.生年月日 R1.6.17
 3.産 地 五ヶ瀬町
 4.血 統

義美福 黒原 5299	福之国 黒原 3491	北国7の8	第7糸桜	黒育29	
		黒原 1530	きたぐに7	黒高34962	
		ふみさかえ	福茂	黒高921	
	はなこ 黒高 209092	安平 黒原 2208	黒原 624154	さかえ	黒高113497
			安福(宮崎)	黒原1255	
			きよふく	黒原568518	
みつえ5 黒高 215493 (-) H21. 2. 20	忠富士 黒原 4369	よしこ	福桜(宮崎)	黒原2445	
		黒原 1024597	第2ちしよ	黒原768722	
		平茂勝	第20平茂	黒育134	
	みつえ 黒原 1258857	安平 黒原 2208	黒原 2441	ふくみ	黒高106567
			みふく2の4	安平	黒原2208
			黒原 1046992	みふく2	黒原771165
はつふじ 黒原 829249	安平 黒原 2208	安福(宮崎)	黒原1255		
		きよふく	黒原568518		
		糸弘2	黒高851		
		こふじ5の2	黒原739624		

令和6年3月15日

ミヤチク都農工場

種雄牛 義美富士 五ヶ瀬町 義美福×忠富士×安平

NO	枝番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	467	3	去勢	R3.11.20	耕富士	美穂国	R6.3.13	844	761	492.8	64.8	72	11.2	3.3	77.1	9	5	5	5	A-5	
2	468	7	去勢	R3.11.2	勝平正	福之国	R6.3.13	862	730	477.8	65.5	79	9.4	3.5	76.9	7	4	4	5	A-4	
3	469	3	去勢	R3.11.25	秀正実	忠富士	R6.3.13	839	813	490.4	60.3	57	7.8	2.2	73.9	5	3	3	5	A-3	
4	470	2	去勢	R3.11.26	真華盛	安平	R6.3.13	838	804	515.1	64.1	74	9.3	2.9	76.2	9	5	5	5	A-5	
5	471	2	去勢	R3.11.29	耕富士	美穂国	R6.3.13	835	626	398.2	63.6	74	8.6	2.3	77.8	11	5	5	5	A-5	
6	472	4	去勢	R3.11.25	耕富士	福之国	R6.3.13	839	745	485.5	65.2	73	9.5	3.0	76.5	11	5	5	5	A-5	
7	473	1	去勢	R3.11.5	耕富士	勝平正	R6.3.13	859	781	521.9	66.8	67	10.1	3.7	75.0	12	5	5	5	A-5	
8	474	1	去勢	R3.11.15	耕富士	美穂国	R6.3.13	849	769	487.5	63.4	72	9.2	3.2	76.0	9	5	5	5	A-5	
9	475	1	去勢	R3.11.8	耕富士	秀菊安	R6.3.13	856	802	530.2	66.1	87	9.0	2.7	77.7	12	5	5	5	A-5	
10	476	1	去勢	R3.10.27	耕富士	勝平正	R6.3.13	868	727	471.5	64.9	68	8.8	3.4	75.2	8	5	5	5	A-5	
11	477	4	去勢	R3.11.3	秀正実	美穂国	R6.3.13	861	711	465.6	65.5	76	7.8	2.5	76.4	12	5	5	5	A-5	ウロース左
12	478	3	去勢	R3.11.15	洋紀久	耕富士	R6.3.13	849	782	494.3	63.2	64	8.5	4.0	73.6	6	4	4	5	A-4	エばら左
平均								850	754	485.9	64.4	71.9	9.1	3.1	76.0	9.3					

28.0

令和6年6月6日
ミヤチク都農工場

NO	枝番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
13	98	1	雌	R3.11.10	耕富士	美穂国	R6.6.4	937	659	445.8	67.6	66	9.8	4.5	74.9	11	5	5	5	A-5	
14	99	6	雌	R3.11.10	耕富士	美穂国	R6.6.4	937	794	524.3	66.0	72	10.0	4.0	75.4	8	5	5	5	A-5	ウロース左
15	100	2	雌	R3.11.10	秀正実	忠富士	R6.6.4	937	659	435.1	66.0	61	7.9	3.0	74.5	7	5	5	5	A-4	
16	101	4	雌	R3.11.15	美穂国	忠富士	R6.6.4	932	792	522.4	66.0	88	10.2	3.5	78.1	11	5	5	5	A-5	
17	102	1	雌	R3.11.16	耕富士	美穂国	R6.6.4	931	715	456.4	63.8	71	10.2	3.4	76.6	9	5	5	5	A-5	
18	103	3	雌	R3.11.12	秀百合久	百万石	R6.6.4	935	783	495.2	63.2	62	9.7	3.5	74.7	8	5	5	5	A-5	
平均								935	734	479.9	65.5	70.0	9.6	3.7	75.7	9.0					

30.8

No 1 3 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A- 5 BMS 1 1



No 1 4 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A- 5 BMS 8



No 1 5 血統：秀正実×忠富士 格付成績：A- 4 BMS 7



No 1 6 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A- 5 BMS 1 1



No 1 7 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A-5 BMS 9



No 1 8 血統：秀百合久×百万石 格付成績：A-5 BMS 8



義美富士の枝肉講評

全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長

(雌)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、脂肪の質等良好で、
周囲筋の張り、腿ヌケでバラツキが見られた。

また、皮下脂肪厚、筋間脂肪厚、肉のきめ・締まり、ロース芯の形状が惜しまれ、
サシの形状は粗ザシから小ザシまでみられた。