

鈴之助 (すずのすけ)



1.名 号 すずのすけ 鈴之助 繋養場所：西米良種雄牛センター 登録審査得点：82.4
 2.生年月日 R1.12.1
 3.産 地 宮崎市
 4.血 統

富久竜 黒 15026	忠富士 黒原 4369	平茂勝 黒原 2441	第20平茂	黒育134
		みふく2の4 黒原 1046992	ふくみ	黒高106567
	かおり 黒原 1370730	安福久 黒原 4416	安平	黒原2208
		なつみ 黒原 1100272	みふく2	黒原771165
しわす7410 黒 2397080 (81.7) H22.4.15	安福久 黒原 4416	安福165の9 黒原 1683	安福165の9	黒原1683
		もとじろう 黒 1868119	もとじろう	黒1868119
	ひらかつ 黒原 1457566	勝忠平 黒原 3800	糸藤(鹿児島)	黒高943
		ひらまつ3 黒 2221313	よしみ	黒原982728
		安福(岐阜)	黒育180	
		しげふじ13の7	黒高67760	
		紋次郎	黒高938	
		もとひかり	黒原645592	
		平茂勝	黒原2441	
		うめ2	黒原788266	
		寿恵福	黒高2014	
		ひらまつ	黒原1158615	

令和6年8月2日

ミヤチク都農工場

種雄牛 鈴之助 宮崎市 富久竜×安福久×勝忠平

NO	枝番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	1114	5	去勢	R4.4.8	秀正実	忠富士	R6.7.31	845	797	502.0	63.0	69	8.0	2.7	75.0	9	5	5	5	A-5	
2	1115	3	去勢	R4.4.9	忠高盛	福之国	R6.7.31	844	710	461.8	65.0	75	9.4	2.9	77.0	10	5	5	5	A-5	
3	1116	4	去勢	R4.4.2	美穂国	忠富士	R6.7.31	851	773	501.5	64.9	63	10.4	2.8	75.8	9	5	5	5	A-5	
4	1117	2	去勢	R4.4.13	満天白清	忠富士	R6.7.31	840	930	583.0	62.7	74	9.6	3.0	75.4	7	4	4	5	A-4	
5	1118	5	去勢	R4.4.23	美穂国	福之国	R6.7.31	830	735	470.5	64.0	68	9.9	3.3	76.1	9	5	5	5	A-5	
6	1119	1	去勢	R4.4.21	勝光美	勝平正	R6.7.31	832	734	472.9	64.4	64	8.5	2.4	75.3	6	4	4	5	A-4	
7	1120	3	去勢	R4.4.15	満天白清	美穂国	R6.7.31	838	818	521.9	63.8	81	9.2	2.6	77.2	12	5	5	5	A-5	
8	1121	1	去勢	R4.3.27	耕富士	勝平正	R6.7.31	857	797	526.3	66.0	91	10.0	2.4	79.2	12	5	5	5	A-5	
9	1122	4	去勢	R4.4.8	美穂国	忠富士	R6.7.31	845	687	436.1	63.5	51	8.8	3.8	73.0	6	5	4	5	A-4	
10	1123	5	去勢	R4.4.20	美穂国	忠富士	R6.7.31	833	805	512.2	63.6	69	8.0	2.8	74.8	4	3	3	5	A-3	
11	1124	5	去勢	R4.4.16	美穂国	忠富士	R6.7.31	837	708	453.0	64.0	75	7.9	2.1	76.8	9	5	5	5	A-5	
12	588	5	去勢	R4.4.5	秀正実	百万石	R6.5.14	770	749	479.7	64.0	63	7.7	3.1	74.0	10	5	5	5	A-5	蹄葉炎 工もも右 アかた両
平均								835	770	493.4	64.1	70.3	9.0	2.8	75.8	8.6					

27.5

令和6年9月27日

ミヤチク高崎工場

NO	枝番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
13	1071	1	雌	R4.4.20	秀菊安	秀正実	R6.9.25	889	645	412.3	63.9	71	8.4	2.0	77.3	11	5	5	5	A-5	
14	1072	4	雌	R4.3.29	勝光美	忠富士	R6.9.25	911	756	502.0	66.4	86	9.3	3.1	77.7	11	5	5	5	A-5	
15	1073	1	雌	R4.4.3	耕富士	勝平正	R6.9.25	906	753	472.0	62.7	77	8.5	3.0	76.5	12	5	5	5	A-5	
16	1074	2	雌	R4.3.30	満天白清	耕富士	R6.9.25	910	713	460.3	64.6	77	8.7	2.6	77.1	11	5	5	5	A-5	
17	1075	1	雌	R4.4.27	満天白清	耕富士	R6.9.25	882	760	483.1	63.6	87	8.7	2.8	78.0	11	5	5	5	A-5	
18	1076	3	雌	R4.4.11	耕富士	福之国	R6.9.25	898	682	450.6	66.1	80	8.8	2.9	77.4	9	5	5	5	A-5	
平均								899	718	463.4	64.5	79.7	8.7	2.7	77.3	10.8					

29.6

No13 血統：秀菊安×秀正実 格付成績：A-5 BMS 11



No14 血統：勝光美×忠富士 格付成績：A-5 BMS 11



No15 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A-5 BMS 12



No16 血統：満天白清×耕富士 格付成績：A-5 BMS 11



No17 血統：満天白清×耕富士 格付成績：A-5 BMS 11



No18 血統：耕富士×福之國 格付成績：A-5 BMS 9



鈴之助の枝肉講評

全国和牛登録協会 業務部 勝田 智博 部長

(雌)

評価できる点として、ロース芯面積、脂肪交雑、皮下脂肪厚、歩留基準値等良好で、ロース芯の形状、周囲筋の張りでバラツキが見られた。

惜しまれる点として、腿ヌケ、肉色、腹鋸筋の厚さが挙げられ、サシの形状については、粗ザシから小ザシまで見られた。