

高城栄 (たかじょうさかえ)



たかじょうさかえ

- 1. 名 号 高城栄 繋養場所：西米良種雄牛センター 登録審査得点：83.6
- 2. 生年月日 R2.7.15
- 3. 産 地 高千穂町
- 4. 血 統

秀正実 黒原 5401	第1花国 黒 12510	北国7の8 黒原 1530	第7糸桜 黒育 29
		あおはな 黒高 140927	きたぐに7 黒高 34962
	やまひめ1 黒原 1208061	福桜(宮崎) 黒原 2445	花桜 黒高 957
		たかこ 黒原 1014737	第2あおひろ 黒原 601491
くろみほ3 黒 2511063 (80.8) H27.5.10	秀菊安 黒 13747	安平 黒原 2208	隆桜 黒高905
		きくの233 黒原 929127	きよふく 黒原568518
	くろみほさかえ 黒原 1511216	美穂国 黒原 4617	安平 黒原2208
		ひろさかえ 黒 2216112	うめしげ 黒原519975
		安福(宮崎) 黒原1255	安福(宮崎) 黒原1255
		きよふく 黒原568518	きよふく 黒原568518
		隆美 黒育161	隆美 黒育161
		ひらふく 黒原537089	ひらふく 黒原537089
		糸北国 黒原3564	糸北国 黒原3564
		みまつ 黒原925114	みまつ 黒原925114
		忠富士 黒原4369	忠富士 黒原4369
		ひろはるな 黒原1235017	ひろはるな 黒原1235017

令和7年2月6日

ミヤチク都農工場

種雄牛		高城栄	高千穂町	秀正実×秀菊安×美穂国																		
NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締め	脂肪色質	等級	備考
1	76	2023-20	6	去勢	R4.10.1	秀菊安	勝平正	R7.2.4	857	797	524.3	65.8	76	8.3	2.3	76.2	12	5	5	5	A-5	
2	77	2023-22	4	去勢	R4.10.3	富久竜	美穂国	R7.2.4	855	825	577.7	70.0	99	10.1	2.1	79.9	12	5	5	5	A-5	
3	78	2023-23	3	去勢	R4.9.21	美穂国	忠富士	R7.2.4	867	856	569.9	66.6	79	9.4	3.3	75.9	11	5	5	5	A-5	
4	79	2023-24	5	去勢	R4.9.30	忠国桜	勝平正	R7.2.4	858	834	555.4	66.6	70	8.9	3.9	74.0	9	5	5	5	A-5	
5	80	2023-25	2	去勢	R4.10.15	満天白清	秀正実	R7.2.4	843	748	475.8	63.6	67	8.5	2.0	76.0	12	5	5	5	A-5	イスネ右
6	81	2023-26	2	去勢	R4.10.8	梅福久	忠富士	R7.2.4	850	799	503.0	63.0	78	7.9	2.7	76.0	12	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋 左
7	82	2023-27	1	去勢	R4.9.29	耕富士	美穂国	R7.2.4	859	766	476.8	62.2	64	9.4	2.6	75.8	10	5	5	5	A-5	
8	83	2023-29	2	去勢	R4.10.15	耕富士	福之国	R7.2.4	843	829	538.9	65.0	70	9.1	2.5	75.5	12	5	5	5	A-5	イスネ 左
9	84	2023-30	1	去勢	R4.10.15	勝美利	美穂国	R7.2.4	843	685	450.6	65.8	62	9.3	2.1	76.1	12	5	5	5	A-5	
10	737	2023-19	2	去勢	R4.10.17	耕富士	美穂国	R7.2.18	855	866	591.6	68.3	81	9.7	2.6	76.7	7	5	5	5	A-4	2/20 合同調査会
11	738	2023-21	3	去勢	R4.9.25	耕富士	美穂国	R7.2.18	877	858	583.5	68.0	87	9.8	3.2	77.1	10	5	5	5	A-5	合同調査会 ウかた両
12	739	2023-28	5	去勢	R4.10.7	耕富士	福之国	R7.2.18	865	843	570.5	67.7	94	10.0	3.6	78.0	12	5	5	5	A-5	合同調査会
平均									856	809	534.8	66.0	77.3	9.2	2.7	76.4	10.9					

28.2

令和7年4月16日

ミヤチク都農工場

NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締め	脂肪色質	等級	備考
13	536	87302	4	雌	R4.10.24	美穂国	忠富士	R7.4.14	903	733	478.7	65.3	63	8.1	3.4	74.0	5	3	3	5	A-3	
14	537	15215	1	雌	R4.9.18	義美福	勝平正	R7.4.14	939	830	547.1	65.9	73	10.6	4.4	75.1	9	5	5	5	A-5	
15	538	29721	5	雌	R4.10.7	華喜久美	勝平正	R7.4.14	920	754	493.8	65.5	67	8.7	3.2	75.0	7	4	4	5	A-4	
16	539	60871	7	雌	R4.10.2	美穂国	忠富士	R7.4.14	925	684	453.5	66.3	71	7.8	2.6	75.8	7	4	4	5	A-4	
17	540	58526	1	雌	R4.9.23	義美福	勝平正	R7.4.14	934	753	495.2	65.8	84	7.8	2.5	77.1	8	5	5	5	A-5	イスネ両
18	541	34928	4	雌	R4.9.28	美穂国	勝平正	R7.4.14	929	824	547.1	66.4	62	9.7	5.2	72.4	6	4	4	5	A-4	
平均									925	763	502.6	65.9	70.0	8.8	3.6	74.9	7.0					

30.4

No13 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-3 BMS 5



No14 血統：義美福×勝平正 格付成績：A-5 BMS 9



No15 血統：華喜久美×勝平正 格付成績：A-4 BMS 7



No16 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-4 BMS 7



No17 血統：義美福×勝平正 格付成績：A-5 BMS 8



No18 血統：美穂国×勝平正 格付成績：A-4 BMS 6



高城栄の枝肉講評

(公社) 全国和牛登録協会 業務部 勝田 智博 部長

(雌)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積等良好で、バラの厚さ（腹鋸筋の厚さ）、ロース芯の形状、枝肉の張り、肉の締まり、脂肪の質でバラツキが見られた。

惜しまれる点として、皮下脂肪の厚さ、筋間脂肪の厚さ、肉色、腿ヌケが挙げられ、サシの形状は粗ザシの中に小ザシが見られた。