

日向灘 (ひゅうがなだ)



1.名 号 ひゅうがなだ 日向灘 繋養場所：高鍋種雄牛センター 登録審査得点：84.5
 2.生年月日 R3.8.26
 3.産 地 高千穂町
 4.血 統

奥日向 黒原 4962	日向国 黒原 3492	北国7の8 黒原 1530	第7糸桜 黒育29
		たかみや 黒原 653733	きたぐに7 黒高34962
	はつたけ 黒原 1119073	上福 黒原 2648	隆美 黒育161
		たけふく2 黒 1996144	きよみ 黒原553558
		平茂勝 黒原 2441	谷福土井 黒高950
		みふく2の4 黒原 1046992	ゆきひめ6 黒高131473
ふじこ 黒原 1477124 (81.7) H21.5.26	忠富士 黒原 4369	福桜(宮崎) 黒原2445	第20平茂 黒育134
		ひらしげ 黒1942575	ふくみ 黒高106567
	ななこ 黒 2163737	安平 黒原 2208	安平 黒原2208
		さつき 黒原 1078323	みふく2 黒原771165
		安福(宮崎) 黒原1255	きよふく 黒原568518
		上福 黒原2648	いとさかえ 黒原930523

令和8年8月7日

ミヤチク都農工場

種雄牛		日向灘		高千穂町		奥日向×忠富士×安平					ミヤチク都農工場											
NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	132	2024-167	4	去勢	R6.4.5	耕富士	美穂国	R8.8.5	852	784	515.6	65.8	60	10.5	2.3	75.7	8	5	5	5	A-5	
2	133	2024-168	2	去勢	R6.4.1	耕富士	義美福	R8.8.5	856	827	535.0	64.7	74	10.1	2.5	76.8	9	5	5	5	A-5	
3	134	2024-169	2	去勢	R6.3.28	耕富士	美穂国	R8.8.5	860	754	479.2	63.6	71	9.2	2.3	76.7	11	5	5	5	A-5	
4	135	2024-170	5	去勢	R6.3.29	真華盛	福桜	R8.8.5	859	782	510.3	65.3	61	10.0	3.0	74.9	9	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左
5	136	2024-171	3	去勢	R6.3.28	義美福	秀正実	R8.8.5	860	795	513.7	64.6	80	9.5	2.8	77.2	12	5	5	5	A-5	
6	137	2024-172	2	去勢	R6.4.7	耕富士	美穂国	R8.8.5	850	770	485.0	63.0	52	9.0	1.9	74.4	8	5	5	5	A-5	
7	138	2024-173	1	去勢	R6.4.25	神照栄	忠高盛	R8.8.5	832	728	455.9	62.6	57	8.5	1.9	75.1	12	5	5	5	A-5	
8	139	2024-175	2	去勢	R6.4.23	秀正実	忠富士	R8.8.5	834	850	557.8	65.6	87	10.3	2.2	78.7	11	5	5	5	A-5	
9	140	2024-176	1	去勢	R6.4.25	満天白清	耕富士	R8.8.5	832	790	505.4	64.0	66	10.7	2.0	77.0	9	5	5	5	A-5	
10	141	2024-177	1	去勢	R6.4.6	耕富士	秀正実	R8.8.5	851	855	546.2	63.9	65	10.0	2.8	75.2	8	5	5	5	A-5	
11	142	2024-178	2	去勢	R6.4.14	秀正実	耕富士	R8.8.5	843	679	437.5	64.4	64	8.2	1.7	76.2	10	5	5	5	A-5	
平均									848	783	503.8	64.3	67.0	9.6	2.3	76.2	9.7					

27.9

令和8年9月30日

ミヤチク高崎工場

NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
12	1139	1884-6	1	雌	R6.4.9	満天白清	耕富士	R8.9.28	902	791	515.6	65.2	100	9.7	1.7	80.9	12	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左
13	1140	7869-0	3	雌	R6.4.2	耕富士	美穂国	R8.9.28	909	717	472.9	66.0	89	9.9	2.5	79.4	12	5	5	5	A-5	
14	1141	1133-3	1	雌	R6.4.26	富久竜	満天白清	R8.9.28	885	790	512.2	64.8	64	9.3	2.8	75.0	10	5	5	5	A-5	ウばら左
15	1142	3221-3	2	雌	R6.4.29	満天白清	耕富士	R8.9.28	882	721	476.3	66.1	73	9.7	3.2	76.5	11	5	5	5	A-5	
16	1143	1144-9	3	雌	R6.4.26	秀正実	忠富士	R8.9.28	885	688	450.1	65.4	78	8.3	1.5	78.1	12	5	5	5	A-5	エばら両
17	1144	3200-8	1	雌	R6.4.12	福晴茂	勝平正	R8.9.28	899	577	366.7	63.6	58	6.8	2.1	75.0	9	5	5	5	A-5	
平 均									894	714	465.6	65.2	77.0	9.0	2.3	77.5	11.0					

29.4

No12 血統：満天白清×耕富士 格付成績：A－5 BMS 1 2	No13 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A－5 BMS 1 2
	
No14 血統：富久竜×満天白清 格付成績：A－5 BMS 1 0	No15 血統：満天白清×耕富士 格付成績：A－5 BMS 1 1
	

No16 血統：秀正実×忠富士 格付成績：A－5 BMS 12



No17 血統：福晴茂×勝平正 格付成績：A－5 BMS 9



日向灘の枝肉講評

(公社) 全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長

(雌)

評価できる点として、ロース芯面積、バラの厚さ、脂肪交雑等良好で、枝肉重量、ロース芯の形状、肉色、肉の締まり、脂肪の質でバラツキが見られた。

惜しまれる点として周囲筋の張り、腿ヌケが挙げられた。

サシの形状については、粗ザシ基調であった。