神高春（かみたかはる）

1. 名号　　神高春
2. 生年月日　　平成21年9月22日
3. 産地　　西臼杵郡
4. 血統

北平安 黒 13193	安平 黒原 2208	安福(宮崎) 黒原 1255	田安土井	黒育6
			かずよ	黒高51489
		きよふく 黒原 568518	安福(岐阜)	黒育180
			きよしげ	黒育12902
	てるふく３ 黒高 141854	菊照土井 黒育 100	菊則土井	黒育32
			とくかね	黒高20988
		てるふく２ 黒高 129180	菊安土井	黒育125
			てるふく	黒原369413
はる 黒原 1173394 (82.7) H12.4.6	安平 黒原 2208	安福(宮崎) 黒原 1255	田安土井	黒育6
			かずよ	黒高51489
		きよふく 黒原 568518	安福(岐阜)	黒育180
			きよしげ	黒育12902
	第３きよな 黒原 770872 (81.0)	隆桜 黒高 905	隆美	黒育161
			はらだ	黒高55908
		きよな４ 黒原 568733	秀安	黒育136
			第４なかの	黒育18264

肉用牛産肉能力検定（間接法）成績 H25.8.30

種雄牛名	神高春	生年月日	H21.9.22	登録番号	黒 14671	得点	82.5
産地	高千穂町 陳内 均		直検成績	0.87kg			

血統							
北平安 黒高2040	安平 黒原2208	安福(宮崎)	黒原1255	田安土井	黒育6
		きよふく	黒原568518	安福(岐阜)	黒育180
	てるふく3 黒高141854	菊照土井	黒育100	菊則土井	黒育32
		てるふく2	黒高129180	菊安土井	黒育125
はる 黒原1173394	安平 黒原2208	安福(宮崎)	黒原1255	田安土井	黒育6
		きよふく	黒原568518	安福(岐阜)	黒育180
	第3きよな 黒原770872	隆桜	黒高905	隆美	黒育161
		きよな4	黒原568733	秀安	黒育136

検定期間	平成24年 8月27日～平成25年8月26日 (364日)

検定成績										
調査牛No.		1	2	3	4	5	6	7	8	平均
枝肉番号		918	919	920	921	922	923	924	925	
母の名号		なりひめ2	あいこ	うたひめの1	いち101	すもも	はなこ	てるふじ	はつとよ	
母の父		忠富士	美穂国	忠富士	福之国	勝平正	忠富士	忠富士	美穂国	
母方祖父		福之国	福桜	福桜	福桜	上福	隆桜	茂福	隆桜	
開始時日齢		246	254	262	265	265	267	269	280	264
終了時日齢		610	618	626	629	629	631	633	644	628
開始時体重(kg)		250	275	275	285	287	298	276	300	280.8
終了時体重(kg)		574	600	572	562	600	698	578	620	600.5
D・G(kg)		0.89	0.89	0.82	0.76	0.86	1.10	0.83	0.88	0.88
粗飼料摂取率(%)		8頭平均								27.0
飼料要求率	DCP									1.12
	TDN									7.82
枝肉重量(冷屠体)(kg)		329	348	343	335	353	413	336	374	354
ロース芯面積(cm²)		42	50	55	53	46	73	56	61	54.5
バラの厚さ (cm)		5.6	5.4	5.3	6.2	5.5	6.7	5.9	5.7	5.8
皮下脂肪の〃(cm)		1.7	1.6	1.4	1.4	1.8	1.8	1.9	1.6	1.7
筋間脂肪の〃(cm)		4.8	5.7	6.0	5.9	5.9	5.9	4.4	6.1	5.6
推定歩留(%)		73.0	73.7	74.6	75.0	73.0	76.6	74.7	75.0	74.5
脂肪交雑 (BMS)		2+	2−	3−	3−	2	3−	4	3−	2.6
歩留等級		A	A	A	A	A	A	A	A	
肉質等級		5	4	5	5	4	5	5	5	

備考	

「神高春」号　間接検定枝肉成績　(H25.8.30)　　(一社) 宮崎県家畜改良事業団

Ｎｏ１　血統：忠富士×福之国　　格付成績：脂肪交雑 2^{+}　A-5

Ｎｏ２　血統：美穂国×福桜　　格付成績：脂肪交雑 2^{-}　A－4

Ｎｏ３　血統：忠富士×福桜　　格付成績：脂肪交雑 3^{-}　A－5

Ｎｏ４　血統：福之国×福桜　　格付成績：脂肪交雑 3^{-}　A－5

Ｎｏ５　血統：勝平正×上福　　格付成績：脂肪交雑２　Ａ－４

Ｎｏ６　血統：忠富士×隆桜　　格付成績：脂肪交雑３⁻　Ａ－５

Ｎｏ７　血統：忠富士×茂福　　格付成績：脂肪交雑４　Ａ－５

Ｎｏ８　血統：美穂国×隆桜　　格付成績：脂肪交雑３⁻　Ａ－５

平成24年度間接検定(神高春号　黒14671)終了時立会名簿(H25.8.26)

事項＼牛名		①　正神高	②　愛福	③　神高春1	④　幹太251	⑤　桃太郎	⑥　総司	⑦　神照栄	⑧　豊神高	平　均
登記番号		12子都城黒 1381707175	12子西臼黒 1351776736	12子南黒 1351386799	12子都城黒 1381611717	12子西臼黒 1352676783	12子宮東黒 1337744155	12子西臼黒 1380503228	12子児黒 1335984546	
生年月日		H23.12.25	H23.12.17	H23.12.9	H23.12.6	H23.12.6	H23.12.4	H23.12.2	H23.11.21	
血統	母	なりひめ2	あいこ	うたひめの1	いち101	すもも	はなこ	てるふじ	はつとよ	
	登録番号	黒原1499549	黒原1496648	黒原1477958	黒原1390397	黒原1511230	黒原1515220	黒原1511254	黒原1526577	
	母の父	忠富士	美穂国	忠富士	福之国	勝平正	忠富士	忠富士	美穂国	
	祖母の父	福之国	福　桜	福　桜	福　桜	上福	隆桜	茂福	隆桜	
産次		1	1	2	3	1	1	1	1	1.4
開始時体重		250	275	275	285	287	298	276	300	280.8
終了時体重		574	600	572	562	600	698	578	620	600.5
D・G		0.89	0.89	0.82	0.76	0.86	1.10	0.83	0.88	0.88
終了時日令		610	618	626	629	629	631	633	644	
開始時体型記載	美　点	発育、体上線 皮、体深	発育、体積 中躯、皮 体深	発育、体幅、体深 中躯、資質 骨緊り	発育、中躯 体上線、資質 骨緊り	発育、資質 中躯、尻	発育、肋腹 皮	発育、資質 均称、骨緊り	発育、体伸 皮、骨緊り	
	欠　点	体伸、体幅、腿 肩端、肘後 ヤヤ毛色	肩端、肘後 体上線、腿、毛色 (内股淡色、両株)	体下線、腿 肩端、肘後、(左株、 右季肋骨欠損)	体下線、腿 前背幅	均称、腿、肩後 肩端、肘後、体下線 (左株、右沈骨)	均称、毛色 肩端、肘後 後躯、体下線	ヤヤ体幅、体深 腿、肘後	体深、肩付 肩後、肘後	
終了時体型記載	美　点	体上線、皮	発育、肩幅 腰幅、皮	体深、前躯 肩幅、皮 骨緊り	肩幅、皮 骨緊り	体伸、肩幅 尻	発育、体積 体伸、皮 尻幅	皮、体上線	皮、肩幅 腿	
	欠　点	ヤヤ体幅、肘後 ヤヤ肉付	肩端、肘後 前背幅、ヤヤ毛色 (内股淡色、両株)	中躯幅、腿	発育、均称 腿、体上線	肉付、肘後 (左株、右沈骨)	毛色、均称 尻の形 (内股淡色)	肉付、体幅 肩付、腿	肩付、肘後	

終了時体型測定値

No./部位	体　高	十字部	体　長	胸　囲	胸　深	胸　幅	尻　長	腰角幅	かん幅	座骨幅
①	135.2　0.3σ	135.8	152.6	204.0	70.5	51.0	52.5	50.0	48.0	31.0
②	137.0　0.7σ	137.4	156.4	205.0	69.0	53.0	53.5	50.0	48.0	32.0
③	135.6　0.3σ	134.6	158.4	208.0	71.5	49.0	55.0	50.0	48.0	29.0
④	132.8　-0.5σ	132.8	155.4	199.0	68.5	54.0	53.0	50.0	47.0	31.0
⑤	134.6　平均	134.6	157.8	205.0	69.0	54.5	54.0	50.0	48.5	33.0
⑥	138.0　0.9σ	140.6	161.8	214.0	71.5	55.0	54.0	52.0	50.0	34.5
⑦	135.2　0.1σ	134.6	156.2	208.0	71.0	51.5	52.5	49.0	45.0	31.5
⑧	135.6　0.2σ	137.2	156.8	209.0	69.0	55.0	54.0	49.0	48.0	33.5
平均	135.5　0.3σ									

枝肉講評(全国和牛登録協会　情報解析課　勝田智博　課長補佐)

宮崎県が間接検定を行っていた平成12年度終了分における当時の平均と比較して、枝肉重量、バラの厚さ、脂肪交雑について若干下回るものの各項目においては良好である。

枝肉の特徴としては、バラの胸腹鋸筋の色及びサシ、皮下脂肪の薄さ、肉色、推定歩留は評価できる。

惜しまれる点は、ロース芯面積及び形状、全体的な肉の張り、モモヌケにばらつきが見られた。

宮崎県産肉能力検定委員による検討協議結果

本日の枝肉成績から全体的に物足りなさが感じられるが、同系統造成の「山之神」号と本牛の後代検定成績及び種牛性を含めて検討を行っていく。