

光圀久 (みつくにひさ)



- | | | | |
|---------|---------------|------|-----------|
| 1. 名 号 | みつくにひさ
光圀久 | 繋養場所 | 高鍋種雄牛センター |
| 2. 生年月日 | H27. 6. 12 | | |
| 3. 産 地 | 小林市 | | |
| 4. 血 統 | | | |

美穂国 黒原 4617	糸北国 黒原 3564	北国7の8 黒原 1530	第7糸桜 黒育29
		はなこ 黒原 568506	きたぐに7 黒高34962
	みまつ 黒原 925114	安平 黒原 2208	糸秀 黒高852
		第2まつえ 黒原 627175	はつこ 黒原263281
		安福(宮崎) 黒原1255	きよふく 黒原568518
		糸秀 黒高852	まつこ 黒原537222
くりこ 黒原 1459310 (82. 5) H20. 6. 19	安福久 黒原 4416	安福165の9 黒原 1683	安福(岐阜) 黒育180
		もとじろう 黒 1868119	しげふじ13の7 黒高67760
	かずは 黒原 1312440 (83. 0)	平茂勝 黒原 2441	紋次郎 黒高938
		としこ 黒原 1090883	もとひかり 黒原645592
		第20平茂 黒育134	ふくみ 黒高106567
		神高福 黒高929	みつひめ3 黒原505604

令和2年6月4日
ミヤチク都農工場

種雄牛 光園久 小林市 美穂国×安福久×平茂勝×神高福

NO	枝番	自家番	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロス芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締め	脂肪色質	等級	備考
1	55	30-437	糸義光	2	H30.1.23	義美福	糸茂勝	高原町	R2.6.2	861	713	456.9	64.1	61	8.0	2.3	74.9	5	4	4	5	A-4	
2	56	30-438	蓮	5	H30.2.3	勝平正	茂福(宮崎)	小林市	R2.6.2	850	729	463.7	63.6	71	8.4	1.7	76.9	7	4	4	5	A-4	
3	57	30-439	光勝忠	2	H30.2.18	勝平正	忠富士	小林市	R2.6.2	835	828	550.0	66.4	84	10.2	1.3	79.2	6	4	4	5	A-4	
4	58	30-440	光久	2	H30.2.1	忠富士	美穂国	国富町	R2.6.2	852	814	538.4	66.1	60	8.8	2.0	74.6	6	4	4	5	A-4	イばら左
5	59	30-441	竜平	2	H30.1.29	勝平正	美穂国	宮崎市	R2.6.2	855	727	479.7	66.0	76	8.8	1.3	77.9	10	5	5	5	A-5	
6	60	30-442	光太	7	H30.1.27	勝平正	安平	都城市	R2.6.2	857	769	502.0	65.3	88	9.7	2.3	78.9	10	5	5	5	A-5	
7	61	30-443	激熱761	6	H30.2.3	忠富士	福之国	新富町	R2.6.2	850	835	552.0	66.1	66	9.0	3.0	74.4	8	5	5	5	A-5	
8	62	30-444	金征302	1	H30.2.22	耕富士	勝平正	串間市	R2.6.2	831	785	525.3	66.9	97	9.8	1.9	80.2	11	5	5	5	A-5	
9	63	30-445	信愛斗361	1	H30.2.1	義美福	忠富士	串間市	R2.6.2	852	670	429.8	64.1	65	7.6	1.5	76.2	9	5	5	5	A-5	
10	64	30-446	北徳光	2	H30.1.31	耕富士	勝平正	日南市	R2.6.2	853	764	492.3	64.4	72	8.8	1.8	76.8	7	5	5	5	A-4	エロー一両
11	65	30-447	南勝久	5	H30.1.31	勝平正	日向国	日南市	R2.6.2	853	787	520.0	66.1	85	9.0	1.5	78.6	6	5	4	5	A-4	
12	66	30-448	福広	1	H30.2.4	勝平正	福之国	高千穂町	R2.6.2	849	784	520.0	66.3	88	9.0	1.6	79.0	10	5	5	5	A-5	
平均										850	767.1	502.5	65.5	76.1	8.9	1.9	77.3	7.9					



No1 血統：義美福×糸茂勝 格付成績：A-4 BMS 5



No2 血統：勝平正×茂福(宮崎) 格付成績：A-4 BMS 7



No3 血統：勝平正×忠富士 格付成績：A-4 BMS 6



No4 血統：忠富士×美穂国 格付成績：A-4 BMS 6



No5 血統：勝平正×美徳国 格付成績：A-5 BMS 10



No6 血統：勝平正×安平 格付成績：A-5 BMS 10



No7 血統：忠富士×福之国 格付成績：A-5 BMS 8



No8 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A-5 BMS 11



No9 血統：義美福×忠富士 格付成績：A-5 BMS 9



No10 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A-4 BMS 7



No11 血統：勝平正×日向国 格付成績：A-4 BMS 6



No12 血統：勝平正×福之国 格付成績：A-5 BMS 10

枝肉講評 全国和牛登録協会宮崎県支部 (業務部 鹿子 一彦 部長)

光圀久の評価できる点として、ロース芯の形状、皮下脂肪厚、歩留、バラの肉色およびサシの入りが挙げられた。また、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、切開面の張り等でバラツキが見られた。

惜しまれる点として、モモヌケ、肉の締り、脂肪質で、サシの形状は、小ザシから粗ザシまで見られた。

今後、判明するフィールド検定等を注視し検討する必要がある。