

松五郎 (まつごろう)



1.名 号

2.生年月日

3.産 地

4.血 統

まつごろう
松五郎

R3.5.20

串間市

繋養場所：西米良種雄牛センター

登録審査得点：82.3

白鵬 8 5 の 3 黒原 5360	勝忠平 黒原 3800	平茂勝 黒原 2441	第 2 0 平茂 黒育134
		うめ 2 黒原 788266	ふくみ 黒高106567
		みどり 黒原 1311663	忠福 黒育129
			うめ 黒高128002
	白清85の3 黒原4009		飛驒白清 黒原2640
	やす 1 9 の 3 黒原957178		
	みすず 黒原 1239681	平茂勝 黒原2441	
		ひろみ 黒高142235	
秀菊安 黒 13747		安平 黒原 2208	安福(宮崎) 黒原1255
		きよふく 黒原568518	
	きくの 2 3 3 黒原 929127	隆美 黒育161	
	ひらふく 黒原537089		
まつ 9 の 2 黒原 1603942 (82.0) H24.8.16	まつ 9 黒原 1487706	忠富士 黒原 4369	平茂勝 黒原2441
		みふく2の4 黒原1046992	
		まつ 黒原 1125561	安平 黒原2208
		かなみ 黒原1056569	

令和8年2月5日

種雄牛 松五郎 串間市 白鷗85の3×秀菊安×忠富士





ミヤチク高崎工場

NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後 日令	屠前 体重	枝肉 重量	歩留	ロース芯 面積	ばら 厚さ	皮下 脂肪	歩留 基準	BMS	肉の 色沢	きめ 締り	脂肪 色質	等級	備考
1	106	2024-119	3	去勢	R5.10.12	耕富士	勝平正	R8.2.3	845	762	500.1	65.6	68	9.7	2.3	76.4	12	5	5	5	A-5	
2	107	2024-120	1	去勢	R5.10.10	福晴茂	耕富士	R8.2.3	847	695	452.1	65.1	52	8.8	2.5	74.2	11	5	5	5	A-5	
3	108	2024-121	2	去勢	R5.10.10	耕富士	秀百合久	R8.2.3	847	809	527.2	65.2	65	10.0	2.3	75.9	12	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左
4	109	2024-124	4	去勢	R5.9.27	耕富士	秀菊安	R8.2.3	860	715	450.6	63.0	65	8.5	2.4	75.7	8	5	5	5	A-5	
5	110	2024-125	1	去勢	R5.9.24	宗守富士	耕富士	R8.2.3	863	607	387.1	63.8	84	8.3	0.9	80.2	12	5	5	5	A-5	エロース両
6	111	2024-126	2	去勢	R5.10.25	満天白清	真華盛	R8.2.3	832	773	494.7	64.0	83	8.7	1.3	78.6	12	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左
7	112	2024-127	6	去勢	R5.9.25	秀正実	忠富士	R8.2.3	862	750	474.9	63.3	73	9.1	1.2	78.0	11	5	5	5	A-5	
8	113	2024-129	4	去勢	R5.10.5	耕富士	勝平正	R8.2.3	852	697	462.7	66.4	75	9.4	1.4	78.4	12	5	5	5	A-5	
9	434	2024-130	3	去勢	R5.10.27	義美福	勝平正	R8.1.14	810	709	442.4	62.4	67	8.7	1.3	77.3	12	5	5	5	A-5	起立困難
10	569	2024-122	2	去勢	R5.10.9	耕富士	秀正実	R8.2.10	855	799	537.8	67.3	79	8.8	2.6	76.5	12	5	5	5	A-5	2/12 合同調査会
11	570	2024-123	4	去勢	R5.10.3	耕富士	秀菊安	R8.2.10	861	732	503.1	68.7	83	12.0	2.3	79.8	12	5	5	5	A-5	合同調査会
12	571	2024-128	1	去勢	R5.9.18	福晴茂	秀菊安	R8.2.10	876	780	505.3	64.8	81	10.2	2.2	78.4	11	5	5	5	A-5	合同調査会 エばら右 エスネ右
平 均									851	736	478.2	65.0	72.9	9.4	1.9	77.5	11.4					

「松五郎」号 現場後代検定成績（去勢）

（R 8.2.5）

（一社）宮崎県家畜改良事業団

No1 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A－5 BMS 1 2	No2 血統：福晴茂×耕富士 格付成績：A－5 BMS 1 1
	
No3 血統：耕富士×秀百合久 格付成績：A－5 BMS 1 2	No4 血統：耕富士×秀菊安 格付成績：A－5 BMS 8
	

No5 血統：宗守富士×耕富士 格付成績：A－5 BMS 1 2



No6 血統：満天白清×真華盛 格付成績：A－5 BMS 1 2



No7 血統：秀正実×忠富士 格付成績：A－5 BMS 1 1



No8 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A－5 BMS 1 2



No9 血統：義美福×勝平正 格付成績：A－5 BMS 1 2



産肉能力検定所での去勢 12 頭の飼養管理状況

松五郎号（去勢）

配合飼料 （去勢肥育用） 最大摂取量		粗飼料 （前期オートヘイ） 最大摂取量		ビタミン	
総摂取量（kg）	配合飼料（kg/日）	総摂取量（kg）	粗飼料（kg/日）	初回対応月齢	対応回数
4,836	10.1	483.0	4.5	19.3	9.0

※給与量については1頭当たりの量、去勢のみ

令和5年度9セット平均（産肉能力検定所 去勢）

配合飼料 （去勢肥育用） 最大摂取量		粗飼料 （前期オートヘイ） 最大摂取量		ビタミン	
総摂取量（kg）	配合飼料（kg/日）	総摂取量（kg）	粗飼料（kg/日）	初回対応月齢	対応回数
4,974	10.7	555.5	5.4	18.9	9.4

※ビタミンについては筋肉注射でビタフルAD3Eを2ml（10万IU）投与

松五郎の枝肉講評

（公社）全国和牛登録協会 業務部 勝田 智博 部長

（去勢）

評価できる点として、ロース芯面積、バラの厚さ・サシの入り、脂肪交雑、皮下脂肪の厚さ、歩留基準値等良好で、周囲筋の張り、ロース芯の形状、肉色でバラツキが見られた。惜しまれる点として枝肉重量、脂肪の質が挙げられた。

サシの形状については、小ザシの中にやや粗ザシがみられた。